

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

# PANTARHIT® RC180 (FM)

Nr. 0832

**EN 934-2;T3.1/3.2 | Chargen-Nr: siehe Etikett**

Fließmittel für die Herstellung von Beton

## NAME, EINGETRAGENER HANDELSNAME ODER MARKE & KONTAKTANSCHRIFT DES HERSTELLERS

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestr. 39 | 31785 Hameln | Deutschland

## SYSTEM ZUR BEWERTUNG & NOTIFIZIERTE STELLE

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+

Die notifizierte Stelle, Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, Kennnummer 0921, hat die Erstinpektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0921-CPR-2002**

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 0,10 M.-%	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkaligehalt	max. 8,50 M.-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A1	
Druckfestigkeit nach Tabelle 3.1	erfüllt	
Druckfestigkeit nach Tabelle 3.2	erfüllt	
Verminderung Wasseranspruch	erfüllt	
Luftgehalt nach Tabelle 3.1	erfüllt	
Luftgehalt nach Tabelle 3.2	erfüllt	
Konsistenz nach Tabelle 3.2 (1)	erfüllt	
Konsistenz nach Tabelle 3.2 (2)	erfüllt	
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

## ERKLÄRUNG

Das Produkt entspricht der erklärten Leistung. Es wurde ein Erstbericht erstellt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Ha-Be Betonchemie GmbH.

Hameln, 01.07.2019

  
Ulrich Meyer | Geschäftsführer

